


Hilfe für Ihr Aufmaß für eine Jalousie:

Aufmaß für eine Nischenmontage

Messen Sie am besten von oben, mittig und unten die lichte Breite. Falls es zu Abweichungen kommt, gehen Sie bitte von dem kürzesten Maß aus.

Ziehen Sie von dem lichten Maß der Breite pro Seite 1 cm ab

Hinweis!: Bedenken Sie bitte, dass bei einer Nischenmontage, das nach innen zu öffnende Fenster ohne Oberlicht, eventuell nicht mehr zu öffnen sind!




Achtung: Wenn die Laibung (Nische) zum Fenster hin konisch ist, dann messen Sie bitte die Breite nicht an der Vorderkante, sondern ca. 6cm tief in der Nische.

(Bei einer 25-27mm Jalousie ca. 3cm tief in der Nische messen)

Aufmaß für eine Wand- oder Deckenmontage


Bei der Höhe der Jalousie sollten Sie so hoch messen, dass bei hochgezogener Jalousie das Paket (siehe Pakethöhen) über den Fenstersturz zu ziehen ist. Da sonst, die nach innen aufgehenden Fenster nicht geöffnet werden können.



Pakethöhen Holzjalousie 50mm Lamelle			Pakethöhen Aluminiumjalousie 50mm Lamelle		
Jalousiehöhe in cm	Leiterkordel/Band		Jalousiehöhe in cm	Leiterkordel/Band	
	3mm Leiterkordel	38mm Leiterband		3mm Leiterkordel	38mm Leiterband
100	17 cm	19 cm	100	13 cm	15 cm
150	21 cm	24 cm	150	15 cm	18 cm
200	25 cm	29 cm	200	17 cm	21 cm
250	29 cm	34 cm	250	19 cm	24 cm
300	33 cm	39 cm	300	21 cm	27 cm
<small>Angaben ohne Gewähr</small>			<small>Angaben ohne Gewähr</small>		

Aufmaß für Montage auf dem Fensterflügel

Für die Montage auf dem Fensterflügel messen Sie bitte die Gesamthöhe des Flügels für die Höhe. Für die Breite messen Sie die äußere Fuge der Glasleiste.




Bei einer Montage auf dem Fensterflügel ist es ratsam, eine Pendelsicherung für die Jalousie mit zu bestellen. Da die Jalousie auch bei gekipptem Fenster in ihrer Position verbleibt.
(Pendelsicherung mit Abspannwinkel)

Aufmaß für Montage im Glasfalz

(geeignet für 25-27mm Jalousien)

Bitte messen Sie den sichtbaren Bereich der Scheibe in Höhe und Breite. Von der lichten Breite ziehen Sie 1cm ab! Empfohlene Glasfalztiefe bei 25-27mm Jalousien ist mindestens 3cm.



Bei einer Montage im Glasfalz ist es ratsam, eine Pendelsicherung für die Jalousie mit zu bestellen. Da die Jalousie auch bei gekipptem Fenster in ihrer Position verbleibt.

(Pendelsicherung mit Spannschuh)